



M&J F320 Mit elektrischem Antrieb

Nachzerkleinerer von M&J Recycling





Spezifikation		
Gesamtabmessungen mit Standardlieferung (L x B x H)	mm	7200 x 2750 x 2737
Gewicht total	tonnen	24,0
Standardfarbe	RAL	9002, 7011
Baugruppe von Messern auf dem Messerhalter		Verschraubt

Information zu den Messern		
Anzahl pro Welle	stck	168
WSC 40	mm	40 x 40 x 12

Kapazität pro Stunde - Eingabematerial: < 300 mm – vorsortiert – kontinuierliche ersorgung. Nur Richtwerte
Bis zu 22 ton (90% unten 50 mm)

M&J F320
Mit elektrischem Antrieb



With M&J F320 with E-drive you can save up to 35% in operational energy consumption compared to other leading suppliers in the marketplace

Da keine großen Pumpen in der Anlage verwendet werden, sind die Geräuschemissionen beim Zerkleinerungsvorgang geringer. Das bedeutet bessere GSU-Ergebnisse in der Arbeitsumgebung.

Niedrigere Stromstärken bei der Hauptstromversorgung aufgrund der Verwendung kleinerer Elektromotoren. Das bedeutet Steuervergünstigungen beim installierten Stromanschluss.


Die Feinzerkleinerer der Baureihe M&J F320 sind der Inbegriff eines durchdachten Designs. Der Fokus liegt auf hoher Zuverlässigkeit sowie schneller und einfacher Wartung, sodass Ausfallzeiten auf ein absolutes Minimum begrenzt werden

Minimaler
 Wartungsaufwand.
 Einzigartiges
 Schneidsystem.
 Weniger
 Wärmezeugung.
 Erwarten Sie die
 höchste Verfügbarkeit
 auf dem Markt


Dank der führenden
 Schneidtechnologie des
 Feinzerkleinerers der
 Baureihe M&J F320 erhalten Sie eine homogene
 Leistung bei minimaler
 Wärmeentwicklung und
 begrenzten Feinpartikeln.



Unterschiedliche
 Optionen für die
 Siebgröße ermöglichen
 verschiedene Teilchen-
 größen – bis hin zu einem
 Der Feinzerkleinerer
 der Baureihe M&J F320
 bringt Flexibilität und
 Vielseitigkeit auf eine
 neue Ebene



Wellen		
Anzahl der Wellen	stck	1
Länge/Durchmesser	mm	3140 / 665
Anzahl der Messer	stck	168
Standardmäßige Drehgeschwindigkeit	min-1	200 - 300
Motortyp		
Installierter Strom	kW	2 x 160
Stromspannung	V	3 x 400 +PE
Antriebsprinzip		Doppelter elektrischer Riemenantrieb
Frequenz	Hz	50



*With you
all the way*

FÜR WEITERE INFORMATIONEN
WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN
M&J VERTRETER IN IHRER NAHE
ODER DIREKT AN UNSERE M&J BÜRO.

[MJRECYCLING.COM](https://www.mjrecycling.com)



M&J | Vejlevej 5 | DK-8700 Horsens | Tel: +45 7626 6400 | sales@mjrecycling.com

Die Informationen in diesem Dokument dienen nur als Orientierungshilfe. Sie werden ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie jeglicher Art bereitgestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung. Informationen in diesem Dokument können Informationen umfassen, die nicht für bestimmte Konfigurationen geeignet sind, oder Informationen, die nicht aktualisiert wurden. M&J Recycling hat das Recht, ohne Vorankündigung Änderungen am Dokument vorzunehmen. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. M&J Recycling haftet unter keinen Umständen für Schäden. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Verbesserungen ohne Vorankündigung vor "M&J F320 E-drive, DE". M&J Recycling, Mai 2023.