


M&J F240e

Broyeur fin de M&J Recycling



**Spécifications**

Dimensions générales (livraison standard) [L x l x H]	mm	4861 x 2750 x 2737
Poids total	tonne	21
Couleur standard	RAL	9002, 7011
Assemblage des couteaux sur le porte-couteaux		Boulonnage

Données sur les couteaux

Nombre par arbre	unités	126
WSC 40	mm	40 x 40 x 12

Capacité par heure – Matériaux insérés : <300 mm - prétriés - alimentation continue. Valeurs indicatives uniquement.

Jusqu'à 17 tonnes/heure (90 % en dessous de 50 mm)



Avec le M&J F240e, vous pouvez économiser jusqu'à 35 % de consommation d'énergie dans vos opérations par rapport à d'autres fournisseurs importants du marché

L'absence de grosses pompes dans l'installation permet une réduction totale des émissions sonores liées aux opérations de broyage, c'est-à-dire des normes HSE améliorées dans l'environnement de travail



Intensité inférieure sur l'alimentation électrique principale, en raison du moteur électrique plus petit utilisé, c'est-à-dire une réduction des taxes pour le raccordement électrique installé

Le M&J F240e est l'incarnation d'un design bien pensé. L'accent est mis sur une fiabilité élevée et un entretien rapide et simple, afin que les temps d'arrêt soient limités au minimum absolu


Maintenance minimale. Système unique de découpage. Production de chaleur réduite. Attendez-vous au temps de fonctionnement le plus élevé du marché

Grâce à la technologie de découpe de pointe du M&J F240e, vous obtenez un rendement homogène avec une production de chaleur minimale et une quantité réduite de particules fines

Différentes options de taille de tamis permettent d'obtenir différentes granulométries. Avec le M&J F240e, la flexibilité et la polyvalence atteignent un nouveau niveau



Rotor		
Nombre de rotors	unités	1
Longueur/diamètre du rotor	mm	2350/665
Nombre de couteaux	unités	126
Vitesse de rotation standard	tr/min	312
Type de moteur		
Puissance utilisée	kW	250
Tension	V	3 x 400 +PE
Principe d'entraînement		Courroie d'entraînement électrique
Fréquence	Hz	50



*With you
all the way*

POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS, PRENEZ CONTACT
AVEC VOTRE REPRÉSENTANT
LOCAL M&J OU DIRECTEMENT
AVEC VOTRE REVENDEUR.

[MJRECYCLING.COM](https://www.mjrecycling.com)



M&J | Vejlevej 5 | DK-8700 Horsens | Tel: +45 7626 6400 | sales@mjrecycling.com

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et telles quelles sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon. Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des informations non appropriées à des configurations spécifiques ou des informations qui n'ont pas été mises à jour. M&J Recycling a le droit d'apporter des modifications au document sans préavis. Tous les produits ou services ne sont pas disponibles dans tous les pays. En aucun cas M&J Recycling ne pourra être tenu responsable de dommages subis. Nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à des modifications et à des améliorations.
« M&J F240e, Royaume-Uni ». M&J Recycling, avril 2024.