



# M&J P250

Pré-Broyeurs à déchets M&J Recycling





## Version hydraulique



## Version électrique

Spécifications		Hydraulique	Électrique
Dimensions sans trémie (L x l x h)	mm	5918 x 2531 x 4500	8243 x 2531 x 4500
Couleurs standards	RAL	7011, 9002	7011, 9002
Hauteur de chargement (sans trémie)	mm	4000	4000
Zone de coupe (L x l)	mm	2474 x 2000	2474 x 2000
<b>Zone de coupe</b>			
Moteur électrique	kW	2 x 132 / 2 x 160 / 2 x 200	2 x 110
Unité de commande électrique		API	API
Entrainement		Transmission Hydrostatique Double	Double Electrique Direct

## M&J P250



Ninja star



Dragon sword



Classic



Tomahawk



Butterfly



Tachi



Samurai



Version hydraulique



Version électrique

### Châssis

Convoyeur standard à courroie (L x l)	mm	5000 x 1225
Hauteur/Largeur de déchargement	mm	1145 x 1225

### Table de coupe

Nombre d'arbres	pcs	2
Vitesse de rotation	tr/min	Jusqu'à 59
Nombre de couteaux rotatifs	pcs	6, 7, 8, 9, 10, 12
Table de coupe (L x l)	mm	2474 x 2000
Poids	t	14.2 to 15.7

### Granulometrie\*

		Hydraulique	Électrique
6 couteaux	mm	<450	<450
8 couteaux	mm	<300	<300
9 couteaux	mm	<250	<250
10 couteaux	mm	<200	<200
12 couteaux	mm	<125	

### Capacité par heure \*\*

		Hydraulique	Électrique
Ordures ménagères	t/h	Jusqu'à 100	Jusqu'à 70
Bois de démolition	t/h	Jusqu'à 70	Jusqu'à 50
Déchets industriels	t/h	Jusqu'à 35	Jusqu'à 30***
Déchets encombrants	t/h	Jusqu'à 50	

\* 90% de la production inférieure à. \*\* Depends du mode de chargement, de la densité de la matière chargée et al granulométrie souhaitée. \*\*\* Déchets industriels faciles à moyens.



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER  
VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL M&J RECYCLING, OU  
CONTACTZ L'ÉQUIPE SUPPORT M&J RECYCLING

[MJRECYCLING.COM](https://www.mjrecycling.com)

M&J | Vejlevej 5 | DK-8700 Horsens | Tel: +45 7626 6400 | [sales@mjrecycling.com](mailto:sales@mjrecycling.com)

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement, sans aucune garantie, explicite ou implicite, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-contrefaçon. Les informations contenues dans ce document peuvent comprendre des informations qui ne sont pas appropriées pour des configurations particulières ou des informations qui n'ont pas été actualisées. M&J Recycling a le droit d'apporter des modifications à ce document sans préavis. Les produits et services ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. M&J Recycling ne saurait en aucun cas être tenu responsable d'éventuels dommages. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des améliorations sans préavis, "M&J P250, FR". M&J Recycling, May 2022.